

Ford Werkstatt Ausrüstung

RADMONTAGEWAGEN MIT FLEXIBLER VARIO-GABEL MASTER WHEEL 50

Räder gängiger Oberklasse-Fahrzeuge, Geländewagen (SUV) und Kleintransporter besitzen mit 35-45 kg ein sehr hohes Eigengewicht. Die zumutbare Last eines Menschen beim Heben und Tragen liegt mit 30 kg* deutlich darunter.

Der Radmontagewagen Master Wheel 50 ist ein leistungsfähiges Arbeitsgerät, welches sich sowohl für die Montage als auch den Transport von Rädern eignet. Zahlreiche praktische Detaillösungen ermöglichen den flexiblen Einsatz in jeder Werkstattumgebung.

* Geregelt in den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften.

Wartungsfreie Hubspindel

Eine neuartige Konstruktion schützt die Hubspindel wirksam vor Schmutz und anderen äußeren Einflüssen. Den Antrieb übernimmt ein leistungsfähiger **Elektromotor** mit integrierter Sicherheitsbremse.

Leistungsfähigkeit

Der großzügig dimensionierte **Doppelakku** ermöglicht bis zu 100 Hub- und Senkbewegungen. Mit dem mitgelieferten **Universal-Ladegerät** lässt sich der Akku zudem schnell wieder aufladen.

Sicherheitsfahrgestell

4 Schwenkrollen und ein besonders niedriger Schwerpunkt ermöglichen eine optimale Manövrierbarkeit bei gleichzeitig hoher Kippstabilität. **2 Feststellbremsen** sorgen zudem für einen sicheren Stand.

Vario-Gabel

Die Vario-Gabel basiert auf einer flexiblen Aufnahme-gabel mit insgesamt **5 Führungsrollen** - für eine optimale Radaufnahme und einfachste Positionierung am Fahrzeug. Für andere Aufgaben kann die Vario-Gabel leicht ausgetauscht werden, z.B. bei Verwendung der Türaufnahme. (siehe Abb. unten)

Bestell-Nr.
ROTMW50

Technische Daten Master Wheel 50

| | |
|---------------------|---------------------|
| Tragkraft | 60 kg |
| Hub | 1440 mm |
| Maße (L x B x H) | 668 x 726 x 1865 mm |
| Raddimensionen min. | 135/80 R13 |
| Raddimensionen max. | 295/25 R22 |
| Gewicht | 60 kg |

Bestell-Nr.
ROTMW50DOOR



GEBÜHRENFREI

TEL: 0800 - 367 33 73

FAX: 0800 - 367 33 29

Bisher erschienen:

- # 001 Batterie-Management
- # 002 Diverse 1
- # 003 Mabeco
- # 004 Eichner
- # 005 Öl-Management
- # 006 Klimaservicegeräte
- # 007 Diverse 2
- # 008 SLIFT-Hebebühnen
- # 009 Lackierung
- # 010 Werkstattplanung
- # 011 Vacula
- # 012 DGA2500
- # 013 Cartec
- # 014 Diverse 3
- # 015 Diverse 4
- # 016 SCD²™
- # 017 Direktannahme-Koffer
- # 018 Rotary-Master Wheel 50

Das
komplette
FSE Programm
im Internet:

www.eqseurope.com





Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe

WERKZEUGWAGEN, INKL. WERKZEUGE BAHCO BELZER

Platzsparend und übersichtlich durch unterschiedliche Facheinteilungen für die gebräuchlichsten Werkzeugabmessungen. 7 funktionelle, einseitig ausziehbare Schubfächer mit Kugelkorb-Führung. Griffleisten mit Beschriftungsmöglichkeit. Mit Sicherheits-Auszugssperre und perforierten Seitenwänden.



Bestell Nr.
510 1168 002 00
€ 1.123,50
inkl. Fracht

Lieferumfang:

- Ergo-Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk
- Ergo-Rollgabelschlüssel, brüniert
- Satz Ergo-Zangen, verchromt. 3-teilig
- Satz Ergo-Schraubendreher, für Innen TORX®-Schrauben T10, T15, T20, T25, T30
- Satz Ergo-Schraubendreher, 6-teilig, für Schlitzschrauben und Phillips® PH

Steckschlüsselsatz 1/4", 28-teilig

- 1 Umschaltknarre 1/4"
- 2 Verlängerungen 50 + 150 mm
- 1 Quergriff
- 1 Kardangelen
- 1 Steckgriff
- 1 Gelenkgriff
- Sechskant-Einsätze: 4 - 14 mm
- 1 Satz Winkelschraubendreher, 2 - 10 mm Einsätze mit Dynamic-Drive Profil

Steckschlüsselsatz 1/2", 19t-eilig

- Ergo-Umschaltknarre 1/2"
- 2 Verlängerungen 125 + 250 mm
- 1 Quergriff
- 1 Kardangelen
- 14 Steckschlüssel-Einsätze: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm Einsätze mit Dynamic-Drive Profil

Satz Ring-Maulschlüssel, 19-teilig

Maulstellung 15°, hochglanzpoliert, Ringseite 15° abgewinkelt, SW 8 - 26 mm

Satz Doppel-Maulschlüssel, 8-teilig

Maulstellung 15°, hochglanzpoliert, SW 6 - 22 mm.

Satz Doppel-Ringschlüssel, 8-teilig, tiefgekröpft, hochglanzpoliert, SW 6 - 22 mm

Satz Steckschlüssel, mit T-Griff, 5-teilig, SW 6, 7, 8, 10, 13 mm

Werkzeug-Satz mit Schlosserhammer 300 g, Kunststoff-Hammer 230 g, Splintentreiber 1.8, 2.4, 2.8, Körner 4 mm, Flach- und Kreuzmeißel, Mutternsprenger

ALLZWECK-ZANGEN-SATZ BAHCO BELZER

9897 Satz mit 4 ergonomischen Zangen:

- Wasserpumpenzange
- Seitenschneider
- Kombinationszange
- Flachrundzange

~~€ 79,00~~

Bestell Nr.
510 1168 011 00
€ 74,00
inkl. Fracht



Ausgesucht, getestet und empfohlen
für Autorisierte Ford Service Betriebe



BIT-BOX BAHCO BELZER

59/S31 31-teilig, 1/4" mit magnetischem und verriegelbarem Verbindungsteil. Jeder Artikel wird sicher festgehalten und ist gut lesbar beschriftet.

Bestell Nr.
BBG59S31

€ 17,00

inkl. Fracht

STECKSCHLÜSSEL-SÄTZE BAHCO

- Umschaltknarren mit Zwei-Komponenten Griffen für komfortables Arbeiten
- Alle Teile aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl: robust und verschleissfest
- In leichtem, schlagsicherem Kunststoff-Koffer, Schlüsselsätze zusätzlich mit Kunststoff-Clip

S87+7 94-teiliger Kombi-Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", inkl. Ring-Maulschlüssel-Satz.

Bestell-Nr.: BBGS877, Preis: ~~€ 176,12~~ **€ 157,00** inkl. Fracht

S240 24-teiliger Steckschlüssel-Satz 1/2", Knarre mit Zwei-Komponenten Griff.

Bestell-Nr.: BBGS240, Preis: ~~€ 77,58~~ **€ 72,00** inkl. Fracht

S290 29-teiliger Steckschlüssel-Satz 1/4", Knarre mit Zwei-Komponenten Griff.

Bestell-Nr.: 0BBGS290, Preis: **€ 39,00** inkl. Fracht

~~€ 176,12~~

Bestell Nr.
BBGS877

€ 157,00

inkl. Fracht



AKTIONS-SET RADWECHSEL 1/2" BAHCO BELZER

SB-7851/38/S1 Leicht ablesbare "Fenster-Skala" macht das Einstellen der Drehmomentwerte sehr einfach. Genauigkeit: $\pm 3\%$, rechtsdrehend. Der ausziehbare Verschlussmechanismus am Griff gewährleistet schnelles und einfaches Verstellen der Drehmomentwerte. Eine Sicherheitsverriegelung hält den Steckschlüssel-Einsatz unverlierbar fest. Skaleneinteilung in Newton-Meter für einfache Handhabung. Knarrenkopf mit 32 Zähnen, 11,25° Rückschwenkwinkel. Schneller Wechsel der Steckschlüssel-Einsätze durch Drücken des Verschluss-Knopfes am Knarrenkopf. Angenehmer Griffkomfort auch im Dauereinsatz.

Set inklusive: Reifenheber 38-16 und Krafteinsätze 17, 19, 21 und 24 mm.



~~€ 185,00~~

Bestell Nr.
BBG785138S1

€ 157,00

inkl. Fracht



Ausgesucht, getestet und empfohlen
für Autorisierte Ford Service Betriebe

ELEKTRONISCHER DREHMOMENTSCHLÜSSEL BAHCO BELZER

IZO-D-135 Der IZO-D Drehmomentschlüssel verbindet die Genauigkeit und das einfache Arbeiten von modernen elektronischen Drehmomentwerkzeugen mit einem fühlbaren Signal, wenn der eingestellte Drehmomentwert erreicht wird. Er bietet eine präzise und moderne Alternative zu herkömmlichen mechanischen Drehmomentschlüsseln. Gehäuse aus rostfreiem Stahl mit stoßfestem, bruch sicherem Display. Handgriff aus rutsch sicherem Glasfasernylon mit eingearbeitetem Santopren-Softgriff. Messbereiche in Nm, Lbf.ft, Lbf. programmierbar. 2 Scrolltasten für schnelle und einfache Bedienung, gesichert gegen versehentliches Verstellen des Messbereichs. Programmierung des Drehmomentes mit \pm Toleranz. Fehlergrenze 2%. Schneller Batteriewechsel. Power-Save-Funktion. Staub- und spritzwassergeschützt. Anzeige bei Batterie-Tiefladung. Automatische Nullpunktkontrolle beim Einschalten. Daten und Sollwert-Speicherung bei Batteriewechsel.

Betriebstemperaturbereich: 5°C - 42°C

Lagerungstemperaturbereich: -10°C - 50°C

Umschalt-Einsteckknarrenkopf und 3 AA Batterien im Lieferumfang enthalten.



~~€ 409,00~~

Bestell Nr.
510 1128 006 00

€ 368,50

inkl. Fracht

REAKTIONSFREIER RATSCHENSCHRAUBER 1/2" INGERSOLL-RAND

1111A Neuer Schlagmechanismus, der das Reaktions-Drehmoment zum Schutz Ihrer Hand wirkungsvoll eliminiert.

- Einer der schnellsten Druckluft-Ratschenschrauber auf dem Markt
- Auch für schwierigste Anwendungen im Fahrzeug-Reparaturbetrieb hervorragend geeignet
- Leistung: max. 68 Nm, Gewicht: 1,2 kg



~~€ 194,00~~

Bestell Nr.
513 1168 006 00

€ 189,50

inkl. Fracht

REAKTIONSFREIER RATSCHENSCHRAUBER 1/2" INGERSOLL-RAND

1770 Kraftvoller Ratschenschrauber – gutes Preis- / Leistungsverhältnis.

- Hohe Drehzahl für effizientes Arbeiten
- Gehärteter Ratschenkopf
- Leistung: max. 68 Nm, Gewicht: 1,2 kg



~~€ 98,00~~

Bestell Nr.
513 1168 007 00

€ 92,30

inkl. Fracht

Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe



RADNABENSCHLEIFER INGERSOLL-RAND

Rost und Verschmutzungen an der Radnabe sollten vor der Radmontage entfernt werden. Ansonsten kann es zu fehlerhaften Radverschraubungen kommen, da das Drehmoment nicht richtig aufgebracht wird. Üblicherweise wird diese Arbeit mit Schleifpapier oder Drahtbürste durchgeführt, ist dann aber ungenau und mühsam. Mit einem Radnabenschleifer dauert es nur Sekunden und ist wesentlich genauer!



RNS-04102 Radnabenschleifer Typ 2, für Stehbolzen:
max. 1000 U/min.

Lieferumfang: 2 Halter und 12 Schleifscheiben

Bestell Nr.: IRCRNS04102, Preis: ~~€ 78,00~~ € 68,50 inkl. Fracht

RNS-GD-102 Scheiben Typ 2, klein (5 St.)

Bestell Nr.: IRCRNSGD102, Preis: € 23,50 inkl. Fracht

RNS-GD-103 Scheiben Typ 2, gross (5 St.)

Bestell Nr.: IRCRNSGD103, Preis: € 24,90 inkl. Fracht

Bestell Nr.
IRCRNS04102

€ 68,50

inkl. Fracht

~~€ 78,00~~

DRUCKLUFT-BOHRMASCHINEN INGERSOLL-RAND

- Leistungsstärker als die Vorgängermodelle, ohne einen erhöhten Luftverbrauch
- Deutliche Reduzierung der Geräuscentwicklung

7802RA Umsteuerbares Modell mit Standard-Bohrfutter.

Bestell-Nr.: 513 1168 011 00, Preis: ~~€ 118,00~~ € 111,50 inkl. Fracht

7802A Nicht umsteuerbares Modell mit Standard-Bohrfutter.

Bestell-Nr.: IRC7802A, Preis: € 93,00 inkl. Fracht

7803RA Umsteuerbares Modell mit Standard-Bohrfutter.

Bestell-Nr.: 513 1168 012 00, Preis: ~~€ 169,00~~ € 159,60 inkl. Fracht



Bestell Nr.

513 1168 011 00

€ 111,50

inkl. Fracht

~~€ 118,00~~

| Technische Daten | 7802RA | 7802A | 7803RA |
|---------------------|-------------|-------------|------------|
| Bohrfutterkapazität | 10 mm | 10 mm | 13 mm |
| Freie Drehzahl | 1700 1/min. | 2700 1/min. | 650 1/min. |
| Gewicht | 1,2 kg | 1,2 kg | 1,4 kg |
| Anschlussgewinde | 1/4" | 1/4" | 1/4" |

SCHLAGSCHRAUBER INGERSOLL-RAND

231GXP Der 231GXP präsentiert sich mit dem Original Doppelschlagwerk und einem neuen, ergonomisch gestalteten und kälte-isolierten Gehäusegriff.

- 678 Nm max. Drehmoment beim Lösen
- Leicht regulierbarer Leistungsregler im Anzug
- Leichte und schnelle Umsteuerung der Drehrichtung



Bestell Nr.

IRC231GXP

€ 98,00

inkl. Fracht

~~€ 110,00~~



Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe



SCHLAGSCHRAUBER INGERSOLL-RAND

2130XP

- Hohes Leistungsgewicht
- Ergonomisch geformter Handgriff mit hochfestem Komposit-Gehäuse und optimal regulierbarem Drücker
- Ablüftung durch den Handgriff
- Hochleistungs-Doppelschlagweite
- Einstellbarer Leistungsregler

Technische Daten:

Freie Drehzahl: 9000 U/min.
Arbeitsdrehmoment: 68-580 Nm
max. Drehmoment: 814 Nm, Gewicht: 1,9 kg
Anschlussgewinde: 1/2"

Bestell Nr.
IRC2130XP

€ 179,00

inkl. Fracht

BLINDNIETGERÄT K-TOOLS

KI-4201 / KI-4203 Druckluftbetriebenes Blindnietgerät, max. Druck 90 psi und Luftverbrauch um 4CFM, Nietleistung liegt bei 1150 Nm. Diese zwei Blindnietgeräte sind mit unterschiedlichen Anschlussgewinden erhältlich: 3/16" oder 1/4".

KI 4201, druckluftbetriebenes Blindnietgerät 3/16"

Bestell Nr.: 286 1161 009 00, Preis: € 90,00 inkl. Fracht

KI 4203, druckluftbetriebenes Blindnietgerät 1/4"

Bestell Nr.: 286 1161 008 00, Preis: € 195,00 inkl. Fracht



Bestell Nr.
286 1161 009 00

€ 90,00

inkl. Fracht



KOMPAKTE 3/8" BOHRMASCHINE K-TOOLS

KI-863 / KI-865 Diese 2 Bohrmaschinen sind erhältlich mit 3/8" oder 1/2" Bohrfutter. Beide Geräte haben umschaltbaren Rechts- / Linkslauf.

KI-863 3/8", Bestell Nr.: 286 5404 002 00, Preis: € 77,00 inkl. Fracht

KI-865 1/2", Bestell Nr.: 286 5404 001 00, Preis: € 105,00 inkl. Fracht

Bestell Nr.
286 5404 001 00

€ 105,00

inkl. Fracht

TRENSCHLEIFER K-TOOLS

KI-4402 Druckluftbetriebener Trennschleifer 3/4" für einfache Trennarbeiten. Ideal für die Entfernung von Abluftleitungen, rostigen Schrauben und Bolzen. Der Motor leistet 20000 U/min.



Bestell Nr.
286 1168 004 00

€ 49,00

inkl. Fracht

Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe



MEISSELHAMMER-SET K-TOOLS

KI-4710 Pneumatischer Meisselhammer mit 5 Meisseln für hohe Ansprüche und Belastungen. Die Schlagzahl des Hammers liegt bei 2100 U/min.



Bestell Nr.
286 1168 002 00

€ 97,00

inkl. Fracht

WANDSCHRANK DURA

Wandschrank mit Einlegeböden
H x B x T: 600 x 600 x 300 mm



Bestell Nr.
474 1154 002 00

€ 230,20

exkl. Fracht

SCHRANK DURA

Schrankeinheit mit Türen und 4
Einlegeböden (offene Rückseite)
H x B x T: 2000 x 1200 x 600 mm



Bestell Nr.
474 1154 005 00

€ 777,00

exkl. Fracht

SCHRANK DURA

Schrank mit Einlegeböden
H x B x T: 950 x 1200 x 600 mm



Bestell Nr.
474 1154 001 00

€ 541,00

exkl. Fracht

~~€ 240,85~~

~~€ 812,70~~

~~€ 566,00~~

WERKZEUG-SCHUBLADENWAGEN GWS SYSTEMS

- 2 Lenkrollen mit Bremsen und 2 Bockrollen
- Stahlblech Arbeitsfläche
- Schubladenblock abschließbar
- Schubladenteiler, Werkzeugablagen und Greifschalen sind optional verfügbar

Verfügbare Schubladenhöhen

| Bestell Nr. | 75 mm | 100 mm | 125 mm | 250 mm |
|-----------------|-------|--------|--------|--------|
| 505 1117 002 00 | | 1 | 2 | 1 |
| 505 1117 006 00 | 2 | 2 | 2 | |
| 505 1117 007 00 | 1 | 4 | 1 | |

Bestell Nr.: **505 1117 002 00** - Preis: ~~€ 665,00~~ **€ 538,00** inkl. Fracht

Bestell Nr.: **505 1117 006 00** - Preis: ~~€ 776,00~~ **€ 625,00** inkl. Fracht

Bestell Nr.: **505 1117 007 00** - Preis: ~~€ 774,00~~ **€ 627,00** inkl. Fracht



~~€ 665,00~~

Bestell Nr.
505 1117 002 00

€ 538,00

inkl. Fracht



Ausgesucht, getestet und empfohlen
für Autorisierte Ford Service Betriebe

WERKBANK, SCHWERE AUSFÜHRUNG MIT SCHUBLADENBLOCK GWS SYSTEMS

- Industrielle Werkbank mit vielen Ausbaumöglichkeiten
- Arbeitsplatten mit Stahl oder PVC Oberflächen
- Bodenverankerung möglich

Mit PVC Platte

Bestell Nr.: 505 1116 001 00, Preis: ~~€ 738,00~~ € 598,00 inkl. Fracht

Mit Stahlplatte

Bestell Nr.: 505 1116 002 00, Preis: ~~€ 751,00~~ € 608,00 inkl. Fracht



~~€ 738,00~~

Bestell Nr.
505 1116 001 00

€ 598,00

inkl. Fracht

ENERGIEAMPEL EQUI TOOL

3-Kraft EU 2 x 220 V, 1 x 380 V, bestehend aus:

- 1 x Feder
- 1 x Karabinerhaken
- 1 m Knotenkette
- 1 x Aufhänge-Set
- 1 x Schlauchdurchführung
- 1 x Schlauchtülle JPL 3812
- 1 x Doppelnippel A3 38
- 1 x Y-Stück 3/8" Y 38M
- 1 x Einhandsicherheitskupplungen ESC 071152
- 1 x Schlauchtülle für 9 mm ERP 071809



Bestell Nr.
EQIEA3

€ 208,00

exkl. Fracht

DRUCKLUFTVERSORGENGS-SET EQUI TOOL



Bestellnr.
EQIAIRSKIT1

€ 85,00

exkl. Fracht

In Lieferumfang enthalten:

- PUS 88 FR: PU-Spiralschlauch, max. Betriebsdruck: 8 bar, Schlauchdurchmesser: 8 x 12, max. Arbeitslänge: 8 m (abknicksicher), inkl. Drehgelenk (Kugellager), PVC-Überzug
- ESG 071 102: Sicherheitsschnellkupplung mit Schiebehülse, 3/8" IG, max. Betriebsdruck: 16 bar
- ERP 076 102: Stecknippel 3/8" IG, karbonierter Stahl
- 27 102 PRE: Blaspistole mit kratzfester Düse, 1/4" IG
- ERP 076 151: Stecknippel 1/4" AG, karbonierter Stahl

UNTERSTELLBOCK RAVAGLIOLI

R22 Unterstellbock für PKW und LKW.

Tragkraft: 3200 kg, Gewicht: 8 kg, Hubhöhe: min. 430 mm, max. 700 mm



Bestell Nr.
491 1115 001 00

€ 40,00

inkl. Fracht

Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe



RANGIERHEBER RAVAGLIOLI

Hydraulische Rangierheber, die alle Hebe Probleme von 2000 bis 3200 kg Tragkraft lösen. Die robuste und stabile Konstruktion ist Gewähr für lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Alle Modelle sind mit eingebautem Sicherheitsventil ausgerüstet, das Überbelastungen verhindert. Abnehmbare Rangierstange.

SC20LN Rangierheber, Tragkraft: 2000 kg, Hubhöhe: 80-375 mm
Gewicht: 41 kg, Bestell Nr.: 491 1113 003 00, Preis: **€ 208,00** exkl. Fracht

SC32 Rangierheber, Tragkraft: 3200 kg, Hubhöhe: 145-504 mm
Gewicht: 37 kg, Bestell Nr.: 491 1113 004 00, Preis: **€ 144,00** exkl. Fracht

SC22 Rangierheber, Tragkraft: 2250 kg, Hubhöhe: 127-495 mm
Gewicht: 32 kg, Bestell Nr.: 491 1113 005 00, Preis: **€ 127,00** exkl. Fracht

Bestell Nr.
491 1113 003 00

€ 208,00

exkl. Fracht

TEILEREINIGUNGSGERÄTE IBS

Teilerreinigungsgeräte zum Entfetten und Reinigen von Maschinenteilen. Über ein patentiertes Pumpsystem mit Hohlpinselförderer wird der Spezialreiniger gefördert und das verschmutzte Teil manuell gereinigt. Über ein Rücklaufsystem gelangt die Reinigungsflüssigkeit wieder zurück in das Faß. Das Kreislaufsystem reduziert Betriebskosten und stellt einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz dar.

- Robuste, stabile Industrierausführung mit langer Lebensdauer
- TÜV/BG-geprüft mit GS-Zeichen für "geprüfte Sicherheit" und CE-Kennzeichnung nach EG-Norm
- 3 Jahre Werksgarantie auf die wartungsfreie und patentierte Pumpe
- Serviceleistung: jährliche UVV-Überprüfung



Teilerreinigungsgerät Typ F2

Das mobile Teilerreinigungsgerät Typ F2 wird leicht wie eine Sackkarre bewegt. Durch die besonders stabile Bauweise können auch größere oder schwerere Teile gereinigt werden.

~~€ 609,76~~

Bestell Nr.
375 1130 001 00

€ 560,50

exkl. Fracht



Teilerreinigungsgerät Typ M

Das Teilerreinigungsgerät Typ M hat die Abmessungen einer Werkbank, ist sehr robust und somit zur Reinigung von besonders schweren und großen Teilen geeignet.

~~€ 536,59~~

Bestell Nr.
375 1130 002 00

€ 494,00

exkl. Fracht



Teilerreinigungsgerät Typ K

Das stationäre Teilerreinigungsgerät Typ K benötigt auf Grund seiner kompakten Bauweise nur geringen Platz und ist zur Reinigung von schweren und großen Teilen geeignet.

~~€ 463,41~~

Bestell Nr.
375 1130 003 00

€ 426,00

exkl. Fracht



Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe

SPEZIALREINIGER IBS

Es handelt sich hierbei um organische Lösemittel auf Kohlenwasserstoff-Basis, die zum Reinigen und Entfetten verwendet werden. Keine Einstufung nach Betriebssicherheitsverordnung.

Spezialreiniger EL/Extra Ideal für Anwendungen, bei denen durch die schnelle, rückstandsfreie Verdunstung des Reinigungsmittels die baldige Weiterbearbeitung der Werkstücke gewährleistet werden soll. Nahezu geruchlos, extrem entaromatisiert.

Spezialreiniger RF Ideal für Anwendungen, bei denen eine leicht rückfettende Wirkung erwünscht ist. Der Spezialreiniger RF eignet sich hervorragend bei allen Öl- und Fettverschmutzungen. Durch die langsame Verdunstung des Reinigungsmittels ist zudem ein temporärer Rostschutz für die Werkstücke gewährleistet. Geruchsmild, entaromatisiert.

Spezialreiniger EL/Extra, 50 Ltr.

Bestell Nr.: 375 1157 005 00, Preis: ~~€ 134,15~~ € 123,30 exkl. Fracht

Spezialreiniger EL/Extra, 200 Ltr.

Bestell Nr.: 375 1157 006 00, Preis: ~~€ 390,24~~ € 359,00 exkl. Fracht

Spezialreiniger RF, 50 Ltr.

Bestell Nr.: 375 1157 003 00, Preis: ~~€ 103,66~~ € 95,30 exkl. Fracht

Spezialreiniger RF, 200 Ltr.

Bestell Nr.: 375 1157 004 00, Preis: ~~€ 310,98~~ € 285,85 exkl. Fracht

€ 134,15

Bestell Nr.
375 1157 005 00

ab € 123,30

exkl. Fracht



KOMPRESSIONSTESTER (BENZIN + DIESEL) LEITENBERGER

KP80/5 Mit dem Prüfgerät werden Vergleichsmessungen durchgeführt, wobei der Kompressionsdruck der einzelnen Verbrennungsräume miteinander verglichen wird. Die Abweichung der gemessenen Kompressionsdrücke der einzelnen Zylinder darf bei Benzinmotoren max. 1-2 bar, bei Dieselmotoren 2-4 bar betragen.

Das Prüfgerät wird mit einem flexiblen Schlauch mit Ablassventil, Manometer mit Gummischutzkappe NG 80 sowie mit 13 Adaptern geliefert.

Bestell Nr.
511 3119 001 00

€ 239,00

inkl. Fracht



Bestell Nr.
026 3205 001 00

€ 406,00

inkl. Fracht

INJEKTIONSTESTER CRYPTON/DIESELTUNE

DX710

- Prüfung auf Düsenöffnungsdruck, Kraftstoffrücklauf, Dichtigkeit des Sitzes, Schnarren und Sprühbild
- Für die handgehaltene Verwendung, zum Einspannen in einen Schraubstock oder für den Anbau an Injektoren im eingebauten Zustand
- Druckbereich: 0-350 bar
- Integrierter Prüfölbehälter
- M12 x 1,5 und M14 x 1,5 Verbinder im Lieferumfang enthalten

KOMPRESSIONSTESTER (DIESEL) SYKES PICKAVANT

31420000 Der Tester ist sowohl bei direkten als auch bei indirekten Anlagen leicht einsetzbar. Zum Lieferumfang gehören Adapterstücke und ein biegsamer Schlauch, um auch schwer zugängliche Bereiche zu erreichen. Eine gut ablesbare Instrumentenanzeige liefert exakte Messwerte und ein Sicherheitsventil hält den Wert solange, bis das Ventil geöffnet wird. Adapter mit Schnellkupplungen, Messinganschlüssen und ein kunststoffgeschütztes Messinstrument tragen zur Langlebigkeit des Gerätes bei.

Bestell Nr.
SYK3142000

€ 247,50

inkl. Fracht



Ausgesucht, getestet und empfohlen für Autorisierte Ford Service Betriebe



ÖLDRUCK-PRÜFGERÄT LEITENBERGER

OP85 Der Anschluss erfolgt anstelle des Öldruckschalters. Präzisionsmanometer NG 80 mit robuster Gummischutzkappe, Doppelbandskala 0-10 bar/0-140 psi. Manometerschlauch 1 m lang mit Schnellkupplung. Lieferung erfolgt mit 10 Adaptern sowie 1 Winkeladapter.

Bestell Nr.
511 3110 001 00

€ 156,00

inkl. Fracht



ÖLDRUCK-PRÜFGERÄT SYKES PICKAVANT

31470000 Für die Diagnose von verschlissenen Ölpumpen und Ölmotoren, defekten Öldruckschaltern und Öldruckwarnanzeigen. Mit einer großen, stoßsicheren und leicht ablesbaren Anzeige mit zwei Messskalen. Mit dem langen, flexiblen Schlauch, der permanent Öl ansaugt, können auch schwer zugängliche Ölschaltstellen erreicht werden. Schnellkupplungen mit kleinem Querschnitt und integriertem Sperrventil garantieren einen schnellen und sicheren Anschluss.

Bestell Nr.
276 3110 001 00

€ 168,50

inkl. Fracht

SYSTEMDRUCK-PRÜFGERÄT LEITENBERGER

LR180/2 Sowohl bei mechanischen als auch bei elektronischen Einspritzanlagen wird der Systemdruck und der Steuerdruck geprüft, um vorhandene Undichtigkeiten festzustellen. Dank des Ventils ist es möglich, eine Seite zum Warmlaufregler abzustellen, sodass ermittelt werden kann, ob der Fehler auf der Seite des Warmlaufreglers oder des Mengenteilers liegt.

- Für mechanische und elektronische Einspritzsysteme einsetzbar
- Adapter mit Schnellverschlusskupplung
- Manometer NG 100 mit Feinteilung einschließlich Gummischutzkappe
- Mit Dreiwege-Ventil

Lieferumfang: Manometer NG 100, 0 - 10 bar mit Gummikappe und Haken, 3 Schläuche mit Kupplung a 20 cm, 1 Dreiwege-Ventil, 12 Adapter (DPAK 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 21), diverse Kleinschläuche, diverse Schraubschellen und Dichtungsmaterial und Koffer.



Bestell Nr.
511 3216 001 00

€ 259,00

inkl. Fracht

